


THERMOELEMENTE


| Paneltyp | Blechdicke außen / innen mm | Elementabmessungen | | Eigen- gewicht kg / m ² |
|--|---|---|--|--|
| | | Maximallängen : 17.000 mm einschließlich Querüberlappung bzw. Traufenausklinkungen | $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$ Wärmedurch- gangskoeffizient k W / m ² K | |
| N und P - Kennzeichnung der Beschichtungsseite | | | | |
| Dachpanel 101 / 40 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 | | | 0,55 13,30 12,20 |
| Dachpanel 101 / 50 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 | | | 0,45 13,70 12,60 |
| Dachpanel 101 / 60 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 | | | 0,38 14,10 13,00 |
| Dachpanel 101 / 80 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 | | | 0,29 14,90 13,80 |
| Dachpanel 101 / 100 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 | | | 0,23 15,70 14,60 |
| Wandpanel 103 / 40 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 | | | 0,60 12,40 11,30 10,20 |
| Wandpanel 103 / 50 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 | | | 0,48 12,90 11,80 10,70 |
| Wandpanel 103 / 60 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 | | | 0,41 13,30 12,20 11,10 |
| Wandpanel 103 / 80 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 | | | 0,31 14,20 13,10 12,00 |
| Wandpanel 103 / 100 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 | | | 0,25 15,10 14,00 12,90 |
| Wandpanel 103 / 120 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 | | | 0,21 15,90 14,80 13,70 |




Dachpanel - Typ 101



Dachzentrale einer Textilfabrik in Pakistan














Wandpanel - Typ 103




Zuluftanlage , Innenaufstellung

THERMO ELEMENTS


| Panel Type | Sheet Thickness Outer / Inner mm | Dimensions Max. Length Single Panel : 17.000 mm N And P - Coating Side Markings | $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$ | Spec. Weight kg / m ² |
|-------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | Heat Transfer Coefficient k W / m ² K | |
| Roof Panel 101 / 40 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 |  | 0,55 | 13,30 12,20 |
| Roof Panel 101 / 50 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 |  | 0,45 | 13,70 12,60 |
| Roof Panel 101 / 60 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 |  | 0,38 | 14,10 13,00 |
| Roof Panel 101 / 80 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 |  | 0,29 | 14,90 13,80 |
| Roof Panel 101 / 100 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 |  | 0,23 | 15,70 14,60 |
| Side Panel 103 / 40 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 |  | 0,60 | 12,40 11,30 10,20 |
| Side Panel 103 / 50 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 |  | 0,48 | 12,90 11,80 10,70 |
| Side Panel 103 / 60 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 |  | 0,41 | 13,30 12,20 11,10 |
| Side Panel 103 / 80 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 |  | 0,31 | 14,20 13,10 12,00 |
| Side Panel 103 / 100 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 |  | 0,25 | 15,10 14,00 12,90 |
| Side Panel 103 / 120 | 0,63 / 0,63 0,63 / 0,50 0,50 / 0,50 |  | 0,21 | 15,90 14,80 13,70 |




Roof Panel - Type 101



Roof Central Station For Textile Plant In Pakistan



Side Panel - Type 103



Supply Air Unit